Duchas

DUCHA CON 1 ROCIADOR Y 1 VÁLVULA.

En acero inoxidable AISI-304 Tubo Ø 43, con anclaje incorporado 200107.

Descripción	Código	Peso Kg.
Altura de piña al suelo 2,00 m.	00091	5,6



DUCHA CON 2 ROCIADORES Y 2 VÁLVULAS.

En acero inoxidable 18/8 AISI-304 Tubo Ø 63, montaje en anclaje 2027333 No incluido en suministro.

Descripción	Código	Peso Kg.
Altura de piña al suelo 2,00 m.	00098	11,5



En acero inoxidable AISI-304

Tubo Ø 43, con anclaje incorporado 200107.

Descripción	Código	Peso Kg.
Altura de piña al suelo 2,00 m.	00092	6



DUCHA SOLAR CON 1 ROCIADOR Y 2 VÁLVULAS.

Con una sola toma de agua fría permite el calentamiento de ésta medianteun acumulador de aluminio, 30-40 l de capacidad, aprovechando la energíasolar.

Dotada de grifos mezcladores y piña orientable. Conexión 1/2 ".

Fijación al suelo mediante una base con cuatro tornillos.

Descripción	Peso Kg.
Altura de piña al suelo 2,20 m.	16,9



En acero inoxidable AISI-30, montaje fijación al suelo mediante tornillo con anclaje incorporado.

Descripción	Código	Peso Kg.
Altura de piña al suelo 2.00 m.	00095	7.2



DUCHA SOLAR CON 1 ROCIADOR Y 2 VÁLVULAS Y 1 GRIFO LAVAPIES.

Con una sola toma de agua fría permite el calentamiento de ésta medianteun acumulador de aluminio, de 30-40 l. de capacidad, aprovechando la energíasolar.

Dotada de grifos mezcladores y piña orientable. Conexión 1/2 ".

Fijación al suelo mediante una base con cuatro tornillos.

Descripción	Peso Kg.
Altura de piña al suelo 2,20m.	16,9

