

## Escaleras para piscinas



Cumple con la norma  
EN 16582-1:2015

### ESCALERAS CON PASAMANOS MODELO "STANDARD"

Construidas en un tubo  $\varnothing$  43 de acero inoxidable acabado pulido brillante.

Peldaños en acero inoxidable y plástico.


Suministrados con anclajes de fijación previstos para conexión a toma de tierra.

| Descripción            | Código | Peso Kg. |
|------------------------|--------|----------|
| Escalera de 2 peldaños | 05488  | 9,8      |
| Escalera de 3 peldaños | 05489  | 11,5     |
| Escalera de 4 peldaños | 05490  | 13,0     |
| Escalera de 5 peldaños | 05491  | 14,6     |

### PELDAÑO MODELO "STANDARD"

pasamanos y peldaños aisi.304 (18/8)

| Peldaños | A   | B   | C   | D    | E   | F   |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2        | 650 | 620 | 250 | 710  | 180 | 500 |
| 3        | 650 | 620 | 250 | 960  | 180 | 500 |
| 4        | 650 | 620 | 250 | 1210 | 180 | 500 |
| 5        | 650 | 620 | 250 | 1460 | 180 | 500 |



Cumple con la norma  
EN 16582-1:2015

### ESCALERAS CON PASAMANOS MODELO "MURO"

Construidas en un tubo  $\varnothing$  43 de acero inoxidable acabado pulido brillante.

Peldaños en acero inoxidable y plástico.



Anclajes de fijación previstos para conexión a toma de tierra.

| Descripción            | Código | Peso Kg. |
|------------------------|--------|----------|
| Escalera de 2 peldaños | 05492  | 9,0      |
| Escalera de 3 peldaños | 05493  | 12,7     |
| Escalera de 4 peldaños | 05494  | 14,8     |
| Escalera de 5 peldaños | 05495  | 13,6     |

### PELDAÑO MODELO "STANDARD"

pasamanos y peldaños aisi.304 (18/8)

| Peldaños | A   | B   | C   | D    | E   | F   | G   |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2        | 350 | 620 | 250 | 710  | 180 | 500 | 522 |
| 3        | 350 | 620 | 250 | 960  | 180 | 500 | 522 |
| 4        | 350 | 620 | 250 | 1210 | 180 | 500 | 522 |
| 5        | 350 | 620 | 250 | 1460 | 180 | 500 | 522 |



## Escaleras para piscinas

**ESCALERAS CON PASAMANOS MODELO "MIXTO"**

Construidas en un tubo  $\varnothing$  43 de acero inoxidable acabado pulido brillante.

Peldaños en acero inoxidable y plástico.

Suministradas con anclajes de fijación previstos para conexión a toma de tierra.

| Descripción            | Código | Peso Kg. |
|------------------------|--------|----------|
| Escalera de 2 peldaños | 05496  | 9,7      |
| Escalera de 3 peldaños | 05497  | 11,4     |
| Escalera de 4 peldaños | 05498  | 13,1     |
| Escalera de 5 peldaños | 05499  | 14,8     |





Cumple con la norma  
EN 16582-1:2015

**PELDAÑO MODELO "STANDARD"**

pasamanos y peldaños aisi.304 (18/8)

| Peldaños | A   | B   | C   | D    | E   | F   | G   |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2        | 350 | 620 | 250 | 710  | 180 | 500 | 522 |
| 3        | 350 | 620 | 250 | 960  | 180 | 500 | 522 |
| 4        | 350 | 620 | 250 | 1210 | 180 | 500 | 522 |
| 5        | 350 | 620 | 250 | 1460 | 180 | 500 | 522 |

**ACCESORIOS ESCALERAS****ANCLAJE**

De polipropileno + FV para tubo  $\varnothing$  43 con toma de tierra.

| Descripción    | Código | Peso Kg. |
|----------------|--------|----------|
| Anclaje unidad | 00042  | 0,25     |

**MODELO 1000 PARA REBOSADERO**

Según normativa europea EN -13451-1 Y EN-13451-2.

Ancho escalera 500mm pasamanos de acero inox. de superficie antideslizante pulido brillante, con anclajes previstos para conexión equipotencial y anclaje desmontable con pletina para fijación de la pared Pasamanos y peldaños.


| Descripción                             | Código | Emb. Standard | Peso Kg. Standard |
|---|--------|---------------|-------------------|
| 1 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 07514  | 1             | 13,2              |
| 2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 07515  | 1             | 15,3              |
| 3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 07516  | 1             | 17,1              |
| 4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 07517  | 1             | 19,2              |



## Escaleras para piscinas



| Código | Peldaños  | A    | B   | C   | D   | E    | F  | G    |
|--------|-----------|------|-----|-----|-----|------|----|------|
| 200060 | 1,40 mts. | 1600 | 390 | 247 | 80  | 730  | 42 | M-14 |
| 200061 | 1,80 mts. | 1800 | 390 | 247 | 80  | 910  | 42 | M-14 |
| 200062 | 2,00 mts. | 2000 | 390 | 247 | 80  | 940  | 42 | M-14 |
| 200063 | 2,30 mts. | 2300 | 390 | 247 | 80  | 1150 | 42 | M-14 |
| 200064 | 250 mts.  | 2500 | 465 | 290 | 125 | 1225 | 62 | -    |
| 200065 | 3,20 mts. | 3200 | 465 | 290 | 125 | 1540 | 62 | -    |



### PELDAÑO DE SEGURIDAD CON DOBLE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

Según normativa europea EN-13451-1 y EN-13451-2.

Acero inoxidable AISI-316 para escalera para piscina enterrada.

| Código | Embalaje | Peso Kg. |
|--------|----------|----------|
| 07603  | 1        | 2,05     |

### ESCALERAS MODELO STANDARD ASIMÉTRICO

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo  $\varnothing$  43 de acero inoxidable acabado pulido brillante.

Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante


Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes.

Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial Pasamanos y peldaños en AISI-316



| Descripción                             | Código | Emb. Standard | Peso Kg Standard | Volumen m <sup>3</sup> Standard |
|---|--------|---------------|------------------|---------------------------------|
| 1 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 19938  | 1             | 13,0             | 0,07                            |
| 2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 19939  | 1             | 13,9             | 0,08                            |
| 3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 19940  | 1             | 15,8             | 0,10                            |
| 4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad | 19941  | 1             | 17,0             | 0,10                            |

| Código | Peldaños | A    | B    |
|--------|----------|------|------|
| 19938  | 2        | 1330 | 710  |
| 19939  | 3        | 1580 | 960  |
| 19940  | 4        | 1830 | 1210 |
| 19941  | 5        | 2080 | 1460 |



## Escaleras para piscinas



Cumple con las normas  
EN 13451-1  
EN 13451-2

**ESCALERAS ACCESO FÁCIL**

Ancho escalera 500 mm. Pasamanos de Ø 43 mm y peldaños inox de seguridad con doble superficie antideslizante. Acabado pulido brillante. Con anclajes de fijación previstos para conexión al circuito equipotencial. Peldaños y pasamanos en acero inox AISI-316.

| Descripción            | Código | Emb. Standard | Peso Kg Standard | Volumen m <sup>3</sup> Standard |
|------------------------|--------|---------------|------------------|---------------------------------|
| Escalera de 3 peldaños | 07782  | 1             | 21,6             | 0,145                           |
| Escalera de 4 peldaños | 11979  | 1             | 25,9             | 0,202                           |

**ESCALERA MODELO ANCHO 500mm**

En tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido. Peldaños de material plástico con superficie antideslizante. Suministradas con anclaje de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.



| Descripción            | Código | Emb. Standard | Peso Kg Standard | Volumen m <sup>3</sup> Standard |
|------------------------|--------|---------------|------------------|---------------------------------|
| Escalera de 4 peldaños | 00116  | 1             | 28,0             | 0,300                           |
| Escalera de 5 peldaños | 00117  | 1             | 40,9             | 0,300                           |
| Escalera de 6 peldaños | 00118  | 1             | 47,5             | 0,370                           |
| Escalera de 7 peldaños | 00119  | 1             | 51,4             | 0,370                           |
| Escalera de 8 peldaños | 00120  | 1             | 48,0             | 1,057                           |

**KIT PELDAÑO PARA PASAR ESCALERA DE 500 A 970mm**

Para poder convertir la escalera de 500 mm a 970 mm. Será necesario un "Kit peldaño" para cada uno de los peldaños de la escalera. En acero inox AISI-316 pulido, peldaño en material plástico con superficie antideslizante.

| Descripción | Código | Emb. Standard | Peso Kg Standard | Volumen m <sup>3</sup> Standard |
|-------------|--------|---------------|------------------|---------------------------------|
| Kit peldaño | 28615  | 1             | 5,9              | 0,027                           |

